



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177



3.41000 - 3.43000

Matériaux

Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



Perforation du bois

Le poteau est perforé, dans la zone au voisinage de la surface, sur toute sa circonférence par de nombreux petits trous (Ø 3mm) et imprégné en profondeur sur 30 mm.



Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Dosses

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



Languettes et rainures

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



Echelons en bois dur

Echelons en bois dur (frêne ou équivalent) Ø 42 mm.



Renforcement des liaisons

Lorsque les boulons sont soumis à de fortes contraintes en cisaillement, une bande annulaire métallique fraisée est mis en place à l'endroit de la jonction, qui agit comme répartiteur / uniformisateur de la charge.



Pointe de la pyramide en inox.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Réf. 3.41000 - Petite tour pyramide

Hauteur totale 7,10 m
Surface de base 2,50 x 2,50 m
Hauteur des plates-formes de 1,00 m à 3,00 m
Piliers Ø de 22 à 26 cm
Poids approximatif 2 500 kg

Réf. 3.42000 - Moyenne tour pyramide

Hauteur totale 9,00 m
Surface de base 3,20 x 3,20 m
Hauteur des plates-formes de 1,00 m à 5,00 m
Piliers Ø de 25 à 28 cm
Poids approximatif 3 000 kg

Réf. 3.43000 - Grande tour pyramide

hauteur totale 13,00 m
surface de base 4,70 x 4,70 m
hauteur des plates-formes de 1,00 m à 9,00 m
piliers Ø de 27 à 30 cm
poids approximatif 4 500 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).